Cheatography

Edytor Tekstu VI Cheat Sheet

by [deleted] via cheatography.com/33441/cs/10392/

Co to jest VI ?

Edytor modalny, popularny w systemach Unix. Jego autorem jest Bill Joy.
Edytor vi jest edytorem ekranowym, co oznacza, że użytkownik widzi na ekranie fragment pliku i może się po nim swobodnie poruszać za pomocą kursorów, dokonywać zmian w tekście i dopisywać nowy tekst.

Tryb normalny- komendy i skróty

h *Przesunięcie w lewo*

l *Przesunięcie w prawo*

k *Przesunięcie w górę*

j *Przesunięcie w dół*

i *Przejście w tryb wprowadzania*

I *Przejście do trybu insert wraz z przesunięciem do pierwszego znaku drukowalnego w linii*

a *Tryb wprowadzania o 1 znak w prawo*

A *Tryb wprowadzania na końcu lini*

x *Usuwa niechciany znak*

dw *Usuwa niechciany wyraz*

o *Wstawianie tekstu w nowej, następnej lini*

O *Wstawianie tekstu w nowej, poprzedniej lini*

w *Przejście do następnego wyrazu wyłączając pierwszy znak*

Tryb normalny- komendy i skróty (cont)

e *Przejście do bieżącego wyrazy wyłączając ostatni znak*

0 *Przeniesienie do początku linii*

$ *Przejście do końca linii wyłączając ostatni znak*

R *Tryb zamiany tekstu*

r *Tryb zamiany tylko dla 1 znaku*

G *Przejście do ostatniej linii w pliku*

u *Cofa poprzednie polecenie*

U *Cofa wszystkie zmieny w danej linii*

gg *Przejście do pierwszej linii w pliku*

dd *Usuwa cała linie*

gh *Zaznacza wybrany tekst oraz zastąpia go tekstem wisanym przez nas*

ce Usuwa wyraz i przechodzi do trybu wprowadzania

Polecenia sterujące kursorem

0 – *przeniesienie kursora na początek linii*

^ – *przeniesienie kursora na początek linii*

$ – *przeniesienie kursora na koniec linii*

h – *przeniesienie kursora w lewo*

j – *przeniesienie kursora w dół*

k – *przeniesienie kursora w górę*

l – *przeniesienie kursora w prawo*

Polecenia sterujące kursorem (cont)

^H – *skasowanie znaku przed kursorem (klawisz backspace)*

f – *przeniesienie do przodu do podanego znaku*

F – *przeniesienie do tyłu do podanego znaku*

t – *przeniesienie do przodu przed wskazany znak*

T – *przeniesienie do tyłu przed wskazany znak*

; – *powtórzenie ostatniego polecenia f, F, t, T*

, – *odwrócenie działania ostatniego polecenia f, F, t, T*

| – *ustawienie kursora w podanej kolumnie*

% – *odnalezienie pary dla wskazanego nawiasu*

B – *ustawienie kursora na początku poprzedniego słowa (słowo = ciąg znaków bez znaków białych)*

W – *ustawienie kursora na początku następnego słowa (słowo = ciąg znaków bez znaków białych)*

H – *przeniesienie kursora na górę ekranu*

L – *przeniesienie kursora na dół ekranu*

:<liczba> – *przeniesienie kursora do wiersza wskazanego liczbą*

spacja – *przeniesienie kursora w prawo*

Przykładowe polecenia

i *przełącza vi na tryb wprowadzania*

a *przełącza vi na tryb wprowadzania (podobnie jak w przypadku komendy i, lecz kursor zostaje przeniesiony o jeden krok w prawo)*

A *przełącza vi na tryb wprowadzania (podobnie jak w przypadku komendy i, lecz kursor zostaje przeniesiony na koniec bierzącego wiersza)*

xx *usuwa znak, na którym jest kursor*

dd *usuwa wiersz, w którym znajduje się kursor i kopiuje go do bufora*

Przykładowe polecenia

q! *wyjście bezwzględne, bez zapisu danych. Nie zapisane dane zostaną stracone*

:q *wyjście pod warunkiem braku zmian od ostatniego zapisu. W innym przypadku program będzie prosił o skorzystanie z polecenia q!*

help *wyświetl pomoc. Przydatna lektura.*

w *zapis pliku*

w nazwa *zapis pliku pod nową nazwą*

e nazwa *otworzenie pliku do edycji*

Sponsored by **Readable.com**
Measure your website readability!
https://readable.com

Cheatography

Edytor Tekstu VI Cheat Sheet

by [deleted] via cheatography.com/33441/cs/10392/

Polecenia zmieniające tekst:

x – *skasowanie znaku wskazywanego przez kursor*

X – *skasowanie znaku przed kursorem*

d – *skasowanie wskazanego tekstu*

dd – *skasowanie aktualnej linii*

d<liczba>d – *skasowanie kilku wierszy określonych liczbą, począwszy aktualnej linii*

D – *skasowanie tekstu od aktualnej pozycji aż do końca linii*

y – *skopiowanie wskazanego tekstu do bufora pomocniczego*

Y – *skopiowanie linii tekstu do bufora pomocniczego*

p – *wstawienie tekstu za kursorem*

P – *wstawienie tekstu przed kursorem*

J – *połączenie linii*

> – *przesunięcie tekstu w prawo*

< – *przesunięcie tekstu w lewo*

! – *przetworzenie tekstu przez polecenie systemowe i zastąpienie tego tekstu przez wyjście tego polecenia*

r – *zastąpienie znaku wskazywanego przez kursor*

m – *zaznaczenie linii tekstu*

u – *anulowanie ostatniej zmiany (ponowne wciśnięcie powoduje ponowne zastosowanie ostatniej zmiany)*

. – *powtórzenie polecenia*

Macra

qa - *Nagrywaj macro "a"*

qq - *Przestań nagrywać macro*

@@ - *Uruchom ponownie poprzednio uruchamiane macro*

Polecenia edycyjne:

a – wpisywanie tekstu za kursorem

A – wpisywanie tekstu na końcu aktualnej linii

i – wstawianie tekstu przed kursorem

I – wstawianie tekstu na początku aktualnej linii

o – utworzenie nowej linii poniżej aktualnej

O – utworzenie nowej linii powyżej aktualnej

R – zastępowanie tekstu

s – zastąpienie znaku wskazanego przez kursor

S – zastąpienie aktualnej linii

c – zmiana zaznaczonego tekstu

C – zmiana do końca linii

Tryb wizualny- komendy i skróty

y *Kopiowanie do schowka edytora*

d *Usunięcie zaznaczonego tekstu oraz kopiowanie do schowka danego znaku*

p *Wklejenie skopiowaniego wyrazu za kursor*

P *Wklejenie skopiowanego wyrazu przed kursor*

Tryb wizualny- komendy i skróty (cont)

< *Po zaznaczeniu pełnych linii zmniejsza wcięcie bloku*

> *po zaznaczeniu pełnych linii zwiększa wcięcie bloku*

I *Po zaznaczeniu pionowym przechodzi w tryb wprowadzania gdzie mozna wpisac tekst*

x *Po zaznaczeniu pionowym usuwa zaznaczony fragment tekstu*

vmap <KLAWISZ> <POLECENIE> *Mapowanie pod danym klawiszem dowolnego polecenia edytora Vim*

~ *Zmiana wszystkich dużych liter na małe i małych na duże w zaznaczonym bloku tekstu*

u *Zmiana wszystkich dużych liter na małe w zaznaczonym bloku tekstu*

U *Zmiana wszystkich małych liter na duże w zaznaczonym bloku tekstu*

Polecenia sterujące ekranem:

^F – *przesunięcie okna ekranowego o jeden ekran do przodu*

^B – *przesunięcie okna ekranowego o jeden ekran do tyłu*

^B – *przesunięcie okna ekranowego o jeden ekran do tyłu*

G – *przesunięcie okna ekranowego do podanej linii*

Polecenia sterujące ekranem: (cont)

/ – *wyszukanie podanego wzorca w przód (po dojściu na koniec pliku kontynuowanie szukania od początku)*

? – *wyszukanie podanego wzorca w tył (po dojściu na początek pliku kontynuowanie szukania od końca)*

^L – *wyczyszczenie i przerysowanie ekranu*

^R – *przerysowanie ekranu*

Sponsored by **Readable.com**
Measure your website readability!
https://readable.com