

Projekt aufsetzen - JHipster

Unter Debian

* Installation von node.js

```
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs
apt-get install yarn
apt-get install git
```

Installiere noch java und maven global im System.

```
yarn global add yo (als admin)
yarn global add generator-jhipster
mkdir projektdir
cd projektdir
yo jhipster
```

Aktualisierung der jhipster version

```
npm install -g generator-jhipster (als admin)
yarn global upgrade generator-jhipster (als admin)
```

Alle globalen Installationen müssen mit root Rechten erfolgen.

Alle Aktionen im Projektverzeichnis dürfen nur mit User Rechten durchgeführt werden - es sei denn es handelt sich um globale Installationen.

Installation aktualisieren

Aktualisierung von yo (als admin)

```
npm install -g yo
```


Getestet unter debian linux

Problembehandlungen

Error: EACCES: permission denied, open '/root/.config/.nvm/ins tall.sh'
You don't have access to this file.

Folgende Kommandos als root ausführen:

```
sudo apt update && sudo apt upgrade
sudo apt install build-essential libssl-dev
curl -sL https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/v0.33.2/install.sh -o install_nvm.sh
bash install_nvm.sh
# Höchste Version bestimmen und im nächsten Schritt einsetzen
nvm ls-remote
nvm install v10.0.0
nvm use v10.0.0
# Version prüfen
node -v
```



By **Huluvu424242**
(FunThomas424242)

Published 22nd July, 2017.
Last updated 1st May, 2018.
Page 1 of 1.

Sponsored by **CrosswordCheats.com**
Learn to solve cryptic crosswords!
<http://crosswordcheats.com>