

Les bases		Suppression		Types de dossiers	
Lancer le Terminal	Ctrl Alt T	Supprimer dossier plein	rm -rf [nom]	Répertoire courant	.
Fermer le Terminal	exit	Supprimer dossier vide	rmdir [nom]	Répertoire parent	..
Nettoyer le Terminal	clear	Supprimer fichier	rm -f (force)	HOME	~
Auto-complétion	TAB		rm -r (recursive)	Déplacements	
Répète la dernière commande	!!		rm -i (confirmation)	Changer de répertoire	cd [nom]
Annuler/Abandonner	Ctrl C	Créations		Retourner sur HOME	cd ou cd ~
Installer	sudo apt-get install [nom]	Créer un dossier	mkdir [nom]	Retourner dans le dossier précédent	cd -
Commande précédente	flèche du haut	Créer un fichier	touch [nom]	Savoir son emplacement	pwd
Commande suivante	flèche du bas	Déplacer	MV [ancien chemin] [nouveau chemin]	Affichages des dossiers/fichiers	
		Renommer	MV [ancien nom] [nouveau nom]	Contenu du dossier	ls
				Contenu du dossier + fichiers cachés	ls -a
				Contenu du dossier + permissions	ls -l
				\\ dossier + fichiers cachés + permissions	ls -la
Les permissions					
Changer les permissions	chmod				
Toutes les permissions	chmod 755				
Ordre	User/Group/All				
Types	R (lire)				
	W (modifier)				
	X (execute)				



By Moon-Xiel
cheatography.com/moon-xiel/

Published 28th November, 2018.
 Last updated 28th November, 2018.
 Page 1 of 1.

Sponsored by **CrosswordCheats.com**
 Learn to solve cryptic crosswords!
<http://crosswordcheats.com>